

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

1.1 Identifikátor produktu

Po účely tohoto bezpečnostního listu (dále jen BL), se za produkty považují:

- Jednotlivé frakce** přírodního kameniva vyráběné ze suroviny s petrografickým označením spilit (metabazalt), těžené a zpracováváné na lomu Litice u Plzně. Týká se i specifických fragmentací (např. zahradní či lomový kámen apod.)
- Směsi**, tj. produkty, získané smícháním jednotlivých frakcí přírodního kameniva, těženého nebo drceného (viz. též doporučená použití).

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučená použití produktu:

- kamenivo do betonu, kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- kamenivo pro kolejové lože
- kamenivo pro malty

Nedoporučená použití: nejsou známa

Produkt není předmětem běžného užívání ve smyslu § 25 zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.3.1 Specifikace společnosti (zhotovitel, dovozce, výrobce)

Název společnosti: EUROVIA Kamenolomy a.s.
Adresa: Londýnská 637/79a; Liberec XI;460 01 Liberec
IČO: 270 96 670
Tel./fax.: 485 251 911/482 710 154
www: www.euroviakamenolomy.cz
e-mail: eurovia-kamenolomy@eurovia.cz

1.3.2 Osoba odborně způsobilá ke zpracování a zodpovědná za obsah bezpečnostního listu

Jméno: Ing. Karel Pulec
Tel./fax: +420 602 452 869/ +420 377 828 041
e-mail: karel.pulec@vinci-construction.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, email: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace produktu: Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci nebezpečný dle nařízení (ES) 1272/2008.

Třída nebezpečnosti	Kategorie nebezpečnosti	Cílové orgány	Standardní věty o nebezpečnosti
-	-	-	-

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.1.1 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nespecifikovány.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)
Provozovna Litice, 321 00 Plzeň
www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013
Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023
Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

2.1.2	Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví
	Při dlouhodobém kontaktu může mít, zejména respirabilní prach, dráždivé účinky. V závislosti na typu zpracování a použití produktu (zejména při manipulaci a mechanickém působení – zejména při drcení, řezání, vrtání produktu či výrobků, které daný produkt obsahují) může docházet k tvorbě prachu, resp. k uvolňování polévatého a respirabilního prachu. Surovina (a tedy i produkt) může obsahovat krystalický křemen v různých formách. Dlouhodobá expozice respirabilního prachu s obsahem křemene nebo kristobalitu s podílem nad 5% SiO ₂ může způsobit plicní fibrózu, běžně označovanou jako silikóza. Surovina (a tedy i produkt) rovněž může obsahovat minerály z řady tzv. azbestových silikátů (zejména aktinolit a tremolit). Při dlouhodobém působení a vysokých koncentracích respirabilního prachu nelze vyloučit související poškození zdraví. Dosud však nebyly indikovány zdravotní problémy u pracovníků při těžbě a zpracování této suroviny. Vystavení osob dlouhodobé expozici respirabilního prachu z tohoto produktu musí být monitorováno, kontrolováno a musí být stanovena a prováděna účinná opatření ke snižování prašnosti (např. dělení materiálu pod vodou, kropení či mlžení manipulačního prostoru, odsávání prachu, zakrytování zařízení, apod.). V případech, kdy účinná opatření ke snižování prachu nebudou prováděna, musí potenciálně ohrožené osoby používat příslušné ochranné pracovní prostředky, zejména k ochraně dýchacího ústrojí. V takovém případě je doporučený stupeň ochrany alespoň P2.
2.1.3	Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
	Žádné nepříznivé účinky se neočekávají
2.1.4	Další informace
	Nespecifikovány.

2.2 Prvky označení

Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Výstražný symbol: žádný

Signální slovo: žádné

Obsahuje:

H-věty: žádné

P-pokyny: žádné

Doplňující informace:

Netýká se.

Pro uživatele je k dispozici bezpečnostní list.

2.3 Další nebezpečnost

Produkt nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006. Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu $\geq 0,1$ %.

Produkt není zařazen do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože nemá vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci $\geq 0,1\%$, v souladu s kritérii stanovenými v nařízení (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ PRODUKTU/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

Produkt obsahuje následující nebezpečné chemické látky

Látka	Indexové č. ES číslo CAS č. Registrační číslo	Obsah (% hm.)	Klasifikace
			dle (ES) č. 1272/2008
Aktinolit	- 616-471-6 77536-66-4 -	< 0,1	Carc. 1A; H350 STOT RE 1; H372

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

Oxid křemičitý SiO₂

-
14808-60-7
238-878-4
01-2120770509-45-0000

< 5

neklasifikován, stanoven přípustný expoziční limit

Plné znění H vět a význam zkratk klasifikací podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1	Popis první pomoci
4.1.1	Všeobecné pokyny
	Projeví-li se při manipulaci s produktem či výrobkem, produkt obsahující, zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
4.1.2	V případě nadýchání
	Postiženého přemístěte mimo exponovaný prostor. Při neustávajících potížích zajistěte lékařské ošetření. Při podezření, že došlo k vdechnutí do plic (například při zvracení) zajistěte lékařskou pomoc okamžitě.
4.1.3	V případě zasažení očí
	Okamžitě vyplachujte velkým množstvím tekoucí vody minimálně po dobu 15 minut při násilně a široce otevřených očích a zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.
4.1.4	V případě zasažení kůže
	Odstraňte znečištěný oděv a pokožku důkladně omývejte větším množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Pokud nastanou potíže, zajistěte lékařské ošetření.
4.1.5	V případě požití
	Nepravděpodobný způsob expozice.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
	Možné podráždění pokožky a očí.
4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
	Ve všech případech vzniku mimořádné situace je okamžitá lékařská pomoc nezbytná.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

5.1.1 Vhodná hasiva

Vzhledem k tomu, že produkt je nehořlavý, nejsou žádná vhodná hasiva specifikována. Zejména jemné podíly v produktu působí jako vhodné hasivo.

5.1.2 Nevhodná hasiva

Vzhledem k tomu, že produkt je nehořlavý, nejsou žádná nevhodná hasiva specifikována.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z vlastností produktu

Mimo již uvedených, jiná nejsou známa.

5.3 Pokyny pro hasiče

Žádná zvláštní protipožární ochrana není vyžadována.

5.4 Další informace

Nespecifikovány.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)
Provozovna Litice, 321 00 Plzeň
www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013
Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023
Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Především vhodnými technickými a organizačními opatřeními minimalizujte vznik polétavého prachu, používejte osobní ochranné prostředky a postupujte v souladu s místními legislativními předpisy (viz též čl. 2.1.2. tohoto BL)
- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**
Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**
Produkt smést, případně vysát vysavačem, zabránit nadměrnému vytváření prachu. Pracovní prostor zejména při mechanickém úklidu zkrápějte vodou pro omezení tvorby polétavého prachu. Pokud nedošlo k výraznému znečištění, lze produkt (výrobek s obsahem produktu) - znovu použít (recyklovat).
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly**
oddíly 7, 8 a 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Především v místech, kde při zpracování/manipulaci s produktem nelze zamezit přítomnosti osob, omezte vytváření prachu použitím odprašování/skrápění /mlžení/zakrytování. Osoby potenciálně ohrožené polétavým prachem musí používat vhodnou ochranu dýchacích orgánů (viz též čl. 2.1.2. tohoto BL). Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti.
- 7.1.1 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí**
Při obvyklém použití odpadá. V případě havárie viz oddíl 6.
- 7.1.2 Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k produktu**
Žádné další specifické požadavky.
- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování produktu včetně neslučitelných látek a směsí**
Žádné speciální požadavky.
- 7.2.1 Požadavky na typ materiálu použitého na obaly / nádoby**
Žádné speciální požadavky. Produkt je dodáván standardně bez obalu – jako volně ložený, sypaný
- 7.3 Specifické konečné použití**
Nestanoveno.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1	Kontrolní parametry			
	Prach, vzniklý z produktu, může obsahovat látky, pro něž jsou stanoveny koncentrační/expoziční limity v pracovním prostředí (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, nejvyšší přípustný expoziční limit = PEL, nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší = NPK-P):			
	chemický název	číslo CAS	F _r	PEL _r (mg/m ³)
	Oxid křemičitý SiO ₂ (ostatní křemičitany)	14808-60-7	≤ 5 %	2,0
			> 5 %	10 : F _r
	F _r – obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v %			

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Verze: 3/2023

Datum revize: 12.4.2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

	chemický název	číslo CAS	PEL, početní koncentrace (počet respirabilních vláken.cm ⁻³)
	Aktinolit (azbestová vlákna všech azbestů)	77536-66-4	0,1
Jako výchozí informace byly použity seznamy platné v době zpracování.			
8.2	Omezování expozice		
8.2.1	Vhodné technické kontroly/postupy		
	Při veškerých činnostech s produktem předcházejte a minimalizujte vznik polétavého prachu. Na zařízení pro zpracování kameniva použijte odpovídající vybavení a technologické postupy (kryty, místní odsávání nebo jiné technické zařízení) k udržení koncentrace polétavého prachu pod limity pro pracovní prostředí. (dále viz čl. 2.1.2. tohoto BL)		
8.2.2	Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků		
	Používané osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením vlády 390/2021 Sb. Doporučený minimální stupeň ochrany P2.		
8.2.2.1	Obecná hygienická a ochranná opatření		
	Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy. Zajistěte včasnou výměnu oděvu a OOPP, kontaminovaných prachem. Při přerušení a po ukončení práce s produktem proveďte osobní očistu tekoucí vodou. Vyvarujte se nadýchání prachu a jeho vniknutí do očí		
8.2.2.2	Ochrana při dýchání		
	Při absenci účinných protiprašných opatření (viz čl. 2.1.2 tohoto BL) v místech s výskytem polétavého prachu, použijte ochranu masku nebo respirátor proti prachu se stupněm ochrany alespoň P2. Minimalizujte dobu pobytu v prašném prostředí.		
8.2.2.3	Ochrana rukou		
	Vhodný materiál rukavic: textilní, kožené. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci přihlídněte k dalším souvisejícím faktorům, zejména k mechanickým (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Nepoužívejte znečištěné rukavice.		
8.2.2.4	Ochrana očí		
	Při absenci účinných protiprašných opatření (viz čl. 2.1.2 tohoto BL) v místech s výskytem polétavého prachu použijte těsné ochranné brýle nebo jiný druh OOPP k ochraně zraku.		
8.2.2.5	Ochrana těla		
	Nepoškozený ochranný pracovní oděv a obuv. Znečištěný oděv je nutné před opětovným použitím znovu vyprat.		
8.2.3	Omezování expozice životního prostředí		
	Viz oddíl 6.		

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	pevné
Barva:	šedá
Prahová hodnota zápachu	bez zápachu
Hodnota pH	nezjištěna
Bod tání/bod tuhnutí (°C)	nestanoven

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Verze: 3/2023

Datum revize: 12.4.2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C)	nestanoven
Hořlavost	nehořlavý
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	nevztahuje se
Bod vzplanutí (°C)	nevztahuje se
Teplota samovznícení	nevztahuje se
Teplota rozkladu (°C)	nevztahuje se
Kinematická viskozita	nevztahuje se
Rozpuštěnost ve vodě (při 20°C)	nerozpuštěný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	neaplikuje se (anorganická směs)
Tlak páry (20 °C):	nevztahuje se
Relativní hustota páry:	nevztahuje se
Hustota a/nebo relativní hustota (g/cm ³ , 20 °C):	2,6 ÷ 2,8 g.cm ⁻³
Charakteristiky částic	velikost částic dána velikostí jednotlivých frakcí produktu
Obsah organických rozpouštědel – VOC	bez VOC
Obsah celkového organického uhlíku (TOC)	bez TOC
Obsah netěkavých složek	nestanoven
9.2	Další informace
	Nejsou.

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Produkt je za normálních podmínek při použití stabilní, k rozkladu nedochází.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za normálních podmínek při použití stabilní, k rozkladu nedochází

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nepředpokládá se.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné speciální podmínky.

10.5 Neslučitelné materiály

Nespecifikovány

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Netýká se.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

11.1.2 a) Akutní toxicita

Směsi

Pro produkt nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici.

Jednotlivých složek směsi

Nejsou relevantní údaje k dispozici.

b) Žíravost / dráždivost pro kůži

Nemá žíravé vlastnosti. Není dráždivý (v toxikologickém smyslu).

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Toxikologicky nedráždivý (podráždění očí z expozice prachem pouze obvyklých účinků).

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Nestanoveny.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

Nestanovena

f) Karcinogenita

Nestanovena, v obdobných případech (přírodní kamenivo), karcinogenita neprokázána, aktinolit/tremolit jsou uváděny jako látky karcinogenní,

g) Toxicita pro reprodukci

Produkt není v tomto smyslu považován za toxický.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Produkt není v tomto smyslu považován za toxický.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Viz informace v písm. f)

j) Nebezpečnost při vdechnutí

Viz informace v písm. f)

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

12.1.1 Akutní

Nejsou údaje k dispozici.

12.1.2 Chronická

Nejsou údaje k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nejsou údaje k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nejsou údaje k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Netýká se.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nebylo posuzováno.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou údaje k dispozici.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

S odpady produktu nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících předpisech v platném znění.

13.1.1 Možné riziko při odstraňování

Při odstraňování odpadu významné riziko nevzniká.

13.1.2 Způsob odstraňování směsi


Doporučený způsob nakládání s odpadem - recyklace

13.1.3 Doporučené zařazení odpadu

Doporučené zařazení odpadu (podle vyhlášky o katalogu odpadů, v platném znění)

Název odpadu: Zemina a kamení neuvedené pod čísly 17 05 03

Kategorie odpadu: O

	Bezpečnostní list podle Nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek	Strana 8 z celkem 11
EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670) Provozovna Litice, 321 00 Plzeň www.euroviakamenolomy.cz		
Datum vydání: 2. 1. 2013 Datum revize: 12.4.2023	Verze: 3/2023 Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021	

Katalogové číslo odpadu: 17 05 04

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Produkty nejsou ve smyslu § 22, odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, nebezpečnou věcí a nepodléhají ustanovením Evropské dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a ani ustanovením Řádu pro mezinárodní železniční dopravu (RID).

- 14.1 UN číslo nebo ID číslo**
Netýká se
- 14.1.1 Pozemní doprava ADR/RID**
Netýká se
- 14.1.2 Námořní přeprava IMDG**
Netýká se
- 14.1.3 Letecká doprava ICAO/IATA-DGR**
Netýká se
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**
Netýká se.
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**
Netýká se
- 14.4 Obalová skupina**
Netýká se
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**
Netýká se
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**
Netýká se
- 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO:**
Netýká se

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

- 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se produktu**
Tento produkt je klasifikován a označen v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění.
Bezpečnostní list je zpracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH); v platném znění.
Činnosti při manipulaci s produktem nejsou hodnoceny jako práce s azbestem ve smyslu § 8 zákona 309/2006 Sb. v platném znění.
- 15.1.1 Informace dle Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, v platném znění**
Netýká se.
- 15.1.2 Informace dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění**
Netýká se.
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**
Nebylo dosud provedeno.
- 15.3 Související předpisy**

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a jeho prováděcí předpisy;

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií);

Zákon č. 455/1991Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků);

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS;

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcí předpisy;

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;


Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy;

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění;

Vyhláška č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění;

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) a sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999

	Bezpečnostní list podle Nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek	Strana 10 z celkem 11
EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670) Provozovna Litice, 321 00 Plzeň www.euroviakamenolomy.cz		
Datum vydání: 2. 1. 2013 Datum revize: 12.4.2023	Verze: 3/2023 Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021	

Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 21/2008 Sb.m.s., č. 17/2009 Sb.m.s., č. 17/2011 Sb.m.s., č. 8/2013 Sb.m.s., č. 11/2015 Sb.m.s., č. 21/2017, Sb. m.s., č. 23/2019 Sb. m.s., 15/2023 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí;

Poznámka: uvedené informace o předpisech pouze naznačují základní předpisy, které se týkají jednotlivých oddílů v tomto bezpečnostním listě. Upozorňujeme na možnou existenci dodatečných předpisů tyto předpisy doplňující. Odkazujeme na všechny použitelné národní, mezinárodní a místní předpisy a nařízení.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

16.1 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Bezpečnostní list byl zpracován na podkladě bezpečnostních listů složek a upraven v souladu s požadavky Nařízení komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Pro sestavení bezpečnostního listu byly použity technické údaje výrobce produktu/suroviny. Tento bezpečnostní list by měl být užíván ve spojení s prohlášením o shodě či obdobnými kvalitativními dokumenty, které však nenahrazuje. Informace zde uvedené jsou založeny na dosavadních znalostech výrobce o produktu a jeho vlastnostech, které byly známy v době publikace tohoto bezpečnostního listu a jsou podány v dobré víře.

Uživatel se upozorňuje na možné nebezpečí plynoucí z použití produktu k jiným účelům, než ke kterým je určen (viz čl. 1.2. tohoto BL). To nedává uživateli produktu výjimku ze znalosti a aplikace všech předpisů regulujících jeho činnost. Jedině na odpovědnosti uživatele je využít všechny předpisy požadované pro zacházení s produktem. Cílem zmíněných předpisů je pomoci uživateli splnit jeho povinnosti ohledně použití nebezpečných produktů.

Tyto informace nejsou vyčerpávající. To nezprošťuje uživatele od nutnosti ujistit se, že neexistují ještě jiné předpisy, než jsou zde zmíněny, mající vztah k nakládání s produktem. To je výhradně zodpovědnost uživatele tohoto produktu.

16.2 Seznam použitých zkratk

CAS – Organizace Chemical Abstracts Service vede nejúplnější seznam chemických látek. Každá látka registrovaná v registru CAS má přiděleno registrační číslo CAS. Registrační číslo CAS (běžně uváděné jako číslo CAS) je široce využíváno jako specifické číselné označení chemické látky.

Nařízení CLP – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení REACH – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace ($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$)

PBT – látka perzistentní, bioakumulativní, toxická

vPvB – látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

PEL_c – přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci ($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$)

PEL_r – přípustný expoziční limit respirabilní frakce ($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$)

EUROVIA Kamenolomy, a.s. (IČ: 270 96 670)

Provozovna Litice, 321 00 Plzeň

www.euroviakamenolomy.cz

Datum vydání: 2. 1. 2013

Datum revize: 12.4.2023

Verze: 3/2023

Nahrazuje verzi ze dne: 4.1.2021

PEL – přípustný expoziční limit ($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$)

Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu.

PNEC – Predicted no-effect concentration (stanovená koncentrace, při které nedochází k nepříznivým vlivům na životní prostředí)

SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy

ADR - evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route)

IMDG – International Maritime Dangerous Goods – IMDG Code - stanovuje podmínky přepravy nebezpečných věcí po moři

ICAO - International Civil Aviation Organization – mezinárodní organizace pro civilní přepravu

IATA – International Air Transport Association – mezinárodní organizace sdružující letecké přepravce

DGR – Dangerous Goods regulations - příručka vydávaná IATA stanovující podmínky pro přepravu nebezpečných látek

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships – mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

16.3 Plná znění H vět použitých v oddíle 3

H350 Může vyvolat rakovinu (cesta expozice dýchací orgány).

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

STOT RE 1 Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici, kategorie 1

Carc. 1A Karcinogen, kategorie 1

16.4 Pokyny pro proškolení

Minimálním požadavkem na proškolení je **seznámení s tímto BL**

16.5 Revize č. 3 zahrnuje revizi:

- odd. 1 – aktualizace kontaktních údajů
- odd. 15, 16 – aktualizace právních předpisů
- odd. 2, 9, 11, 12, 14 – aktualizace, doplnění v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 2020/878