

# PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Č. výrobku:

Výrobce:

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**  
nám. Soukenné 115/6 , 460 07 Liberec  
IČ: 270 96 670

prohlašuje, že dodaný výrobek - nestmelená směs pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK), je ve shodě s

## ČSN EN 13285\* - Nestmelené směsi - Specifikace

a národní přílohou NA k této normě, která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností používaných v ČR.

### Označení směsi:

1. Název výrobku:	<b>Směs pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva</b>
2. Frakce kameniva d/D:	<b>0/32 G<sub>A</sub></b>
3. Použité kamenivo:	Výrobek je směsí drobného a hrubého drceného kameniva podle ČSN EN 13242
4. Použití výrobku:	Nestmelená směs drceného kameniva zrnitosti G <sub>A</sub> s optimální vlhkostí sloužící pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK)
<b>Provozovna</b>	<b>HORNÍ TAŠOVICE</b>

### Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Článek	Vlastnost	Deklarace/Kategorie
NA. 3	Typ směsi	Směs MZK, interval zrnitosti G <sub>A</sub>
4.3.2, tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF <sub>9</sub>
4.3.2, tabulka 3	Minimální obsah jemných částic	LF <sub>2</sub>
4.3.3, tabulka 4	Nadsítné	OC <sub>90</sub>
4.4.1, tabulka 6	Požadavky na zrnitost	G <sub>A</sub>
4.4.2, tabulka 7 a 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.5	Ostatní požadavky	NPD
NA. 4.5	CBR po sycení ve vodě po dobu 96 hodin	Min. 100%
5.3	Laboratorní srovnávací objemová hmotnost, stanovená dle ČSN EN 13286-2	2483 kg/m <sup>3</sup>
5.3	Optimální vlhkost	4,9 %
ČSN 73 6126-1	Vlhkost	-2% až + 1% od deklarované hodnoty (čl. 5.3)
5.4	Obsah vodou rozpustných síranů	NPD

\* Vždy v platném aktuálním znění

**Průkazní zkouška na výrobek č.CL1/0076/14 zpracovaná Centrální laboratoří EUROVIA Services, U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 – Krč.** Doklady o kvalitě a bezpečnosti výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti [www.euroviakamenolomy.cz](http://www.euroviakamenolomy.cz), v tištěné formě na vyžádání na provozovně nebo po telefonické dohodě u příslušných obchodních zástupců společnosti.

V Liberci, 1. 8. 2014	Jméno a funkce	Ing. Zuzana Sazimová, vedoucí technolog	Podpis	
-----------------------	----------------	---	--------	--